

Шкала оценки снижения уровня мужских половых гормонов (по Morley)

(тест на недостаточность мужских половых гормонов)

Распечатайте анкету, заполните ее и отдайте врачу во время консультации.

№ п/п	Вопрос	Оценка (да/нет)
1.	Вы отмечаете снижение полового влечения (снижение удовольствия от секса, отсутствие желания сексуальных контактов)?	
2.	Вы стали менее энергичным?	
3.	Вы отмечаете уменьшение физической силы и/или выносливости?	
4.	У Вас снизился рост?	
5.	Вы отмечаете снижение «удовольствия от жизни» (ощущение, что жизненный пик пройден)?	
6.	Вы стали грустным и/или раздражительным?	
7.	Вы отмечаете снижение качества эрекции?	
8.	Вы заметили недавнее ухудшение в Вашей способности участвовать в спортивных соревнованиях?	
9.	Вы засыпаете после обеда?	
10.	У Вас снизилась работоспособность?	
Оценка результата: положительный результат теста определяется при ответе «да» на вопросы 1 и 7 или любые три другие вопроса.		

При положительном результате - имеются клинические признаки недостаточной выработки мужских половых гормонов.

Записаться на прием к урологу-андрологу, доктору медицинских наук, профессору Кузнецкому Ю.Я. Вы можете по тел. 8(495)670-20-28 или заполнив on-line форму записи на консультацию. Задать вопрос и получить исчерпывающие ответы Вы можете на консультации или по электронной почте.